

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTES
ESQUEMA 1b (ISO CASCO 7)
SCA-118789**

SOLICITANTE: **COMERCIAL KUPPEL SPA.**

ORDEN DE TRABAJO: **583749**

ATENCIÓN Sr.: **PATRICK ALTER**

FECHA DE EMISIÓN: **22/09/2026**

DIRECCIÓN : **AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 5200, RENCA - SANTIAGO.**

CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, CESMEC S.A., UBICADO EN AV. MARATHON 2595, MACUL-SANTIAGO

LOS RESULTADOS QUE SE INDICAN MÁS ADELANTE, CORRESPONDEN A LOTE DE CHALECO ANTICORTE INSPECCIONADOS POR CESMEC.

DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CONTROLES REALIZADOS, EL LOTE ES APROBADO.

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Producto	:	<table><tr><th>Ítem</th><th>Descripción</th><th>Cantidad (unidades)</th></tr><tr><td>1</td><td>Chaleco anticorte de color rojo, nivel de protección 1.</td><td>2200</td></tr></table>	Ítem	Descripción	Cantidad (unidades)	1	Chaleco anticorte de color rojo, nivel de protección 1.	2200
Ítem	Descripción	Cantidad (unidades)						
1	Chaleco anticorte de color rojo, nivel de protección 1.	2200						

- Fabricante : **F. S.P. Co. Ltd.**

- Procedencia : **RPC.**

- Marca Comercial : **KONDA.**

- Importador : **COMERCIAL KUPPEL SPA.**

- Dirección del importador : **AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 5200, RENCA - SANTIAGO.**

- Plan de Muestreo : Según Norma Chilena NCh 44 Of. 2007, correspondiente a muestreo Simple para Inspección reducida, Nivel S-4 y A.Q.L. 1,5.

Pág. 1 de 2

REG 131/ 502 – 035 Rev 4

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE TRES AÑOS, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTES
ESQUEMA 1b (ISO CASCO 7)
SCA-118789

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Normas de certificación : Segun Norma NIJ Standard-0115.00 "Stab Resistance of personal Body Armor"

Producto Terminado

- Aspecto Visual
- Aspecto al corte

3. RESULTADO

Los resultados obtenidos en los controles y ensayos realizados, se describen en informe SCD-23969 del Laboratorio Industrial I de Cesmec

4. CONCLUSION

DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CONTROLES Y ENSAYOS EFECTUADOS, SE CONCLUYE QUE EL CHALECO ANTICORTE CUMPLE CON LO ESPECIFICADO EN NORMA NIJ STANDARD-0115.00.

5. OBSERVACION

- Los controles y ensayos fueron solicitados expresamente por COMERCIAL KUPPEL SPA.
- Los productos fueron identificados con estampilla Cesmec, foliada con los siguientes números desde 9236159 al 9238359 (ambos inclusive).



Marco Toro B.
Jefe Depto. Industrial

Documento firmado con
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
Departamento Industrial
División Certificación de Productos

FECHA OTORGAMIENTO CERTIFICACION 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

MP/
Inf. Ref.:
SCD-23969

Pág. 2 de 2

Documento firmado digitalmente por: Marco antonio Toro
RUT: 12396444-6
El 24/09/2026 a las 17:50:35
Certificado Serial: 790046E0E025F5899884FE5A2100000046E0E0
Emitido por: E-CERTCHILE CA SERVICIO FIRMA AVANZADA ONLINE
RUT: 96928180-5
Firma efectuada dentro del periodo de vigencia del certificado
Periodo desde: 2025-06-24T10:42:36 hasta: 2028-06-23T10:42:36